TR-1100 クルリト クーラーバッグ

●クライアント:


●ロット:

●デザインサイズ: W000mm

●印刷色:

●刷り位置:図内に配置した通り

版下は原寸サイズで作成してください。




推奨値以下の線については全て印刷出たなりでご了承ください。

画像データはリンクにせず、必ずく埋め込み>にしてください。
脇や端から 30mm 以内の位置は指定できません。
1 色印刷のデータは黒 1 色 (K100%) の 600dpi 以上で作成してください。
フルカラー印刷のデータは CMYK モードの 350dpi 以上で作成してください。
【Photoshop をご使用の方】
文字は必ず〈ラスタライズ〉してください。
【illustrator をご使用の方】
文字は必ず〈アウトライン化〉してください。
縁や図形も全て〈アウトライン化〉してください。
特殊効果を使用した場合は、アピアランスの分割を行うか、ラスタライズしてください。

事特殊効果を使用した場合は、アピアランスの分割を行うか、ラスタライズしてください。

注意事項

●実線 0.3mm 以上、ヌキ線 1mm 以上での線幅で作成を推奨します。



デザインスペース: A/W140×H130 (mm) B/W300×H120 (mm)

■シルク印刷 最大範囲:A/W140×H130 (mm)

■熱転写印刷 最大範囲:A/W140×H130 (mm) B/W300×H120 (mm)